

SEIKI

Mado Roll

横引きロール網戸

マドロール®

格調と機能性の融合。
進化した窓用ロール網戸。



セイキのマドロールは軽く手を添えて横に引くだけで操作ができ、
アミド収納時はゆっくりと巻き取るソフトな作動が可能になりました。
色調も豊富に取り揃え、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。



セキ販売
セキ住工

'10.11

機能もデザインも新しい 光と風をたっぷり取り入れ、大きな視界が

自然の風と光に癒される贅沢な空間はそこに住まう人の心をもやさしくします。

「マドロール」はそんな自然のライフスタイルを大切にする人にピッタリの心地よい網戸。

両開きの大きな窓にも取り付けられる「マドロール」だから——光と風をたっぷりと取り入れた快適なく



広がる網戸です。


らしが楽しめます。




(注) 写真は説明のため途中で止めてありますが、実際には途中で止めることはできません。

操作がやさしい! & ネットの巻取りスピードが調整できます!

ネットの巻取りスピードは調整ダイヤルをドライバーで回すだけ!



横に引いてマグネットのロックを解除すると自動的に収納します。



オイルダンバーにより、ゆっくり巻取ります。

オイルダンバー機構採用



ケースの収納カバーを開け、巻取りスピード調整ダイヤルをドライバーで回し調整することができます。

掃除がカンタン! オフシーズンはネットを収納できるので、ネットの汚れを防ぎます。

ネットの外面は巻取り機能を利用してカンタン拭き取り! しかも、室内側から拭けて安全です!



網戸を引き出します。




室内面の汚れを拭き取ります。



室外面はネットの収納カバーを開け、ネットの巻取り軸に雑巾を軽く当て、ネットを出し入れすれば簡単にキレイになります。

メンテナンスがカンタン! ネットは簡単に取替えられます。PAT.P

万一、破損した場合でも交換キットを使えば、誰でもカンタンにネット交換ができます。



ドライバーでスプリング固定ネジを締めて回転をロックします。




スライドバー側から古くなったネットを外します。



ガイドレールにそって古いネットはずし、逆の手順で新しいネットをセットします。

防虫性が抜群！


ネットの上下には抜け止めのファスナーを使用した『ガイドレールシステム』を採用！
虫の侵入をシャットアウトします。
また、風によるネットの抜けも防ぎます。



インナーレール
ファスナー


取付がカンタン！

取付けは、左右のLアングルをネジで固定し
網戸本体をLアングルに貼り付けます。
最後に安全性のため、上下レールを
金具で固定して完成です。




■製作限度寸法 (単位mm)

片引き



両引き




■カラーバリエーション


お部屋の色調に合わせてお選びいただけます。




ホワイト〈WH〉



ステンカラー〈ST〉




シルバー〈SN〉



ブロンズ〈BB〉




ダークブロンズ〈DB〉



ブラック〈BK〉


■網戸本体使用区分

標準タイプ




両引きのスライドバーの片側はハイトイプ用となります。

広幅タイプ




両引きのスライドバーの片側はハイトイプ用となります。

ハイトイプ




広幅ハイトイプ




納まり図


標準タイプ



縦断面 (片引き／両引き)




横断面 (片引き)




横断面 (両引き)


ハイタイプ



縦断面 (片引き／両引き)




横断面 (片引き)




横断面 (両引き)


広幅タイプ



縦断面 (片引き／両引き)




横断面 (片引き)




横断面 (両引き)


広幅ハイトタイプ



縦断面 (片引き／両引き)



横断面 (片引き)




横断面 (両引き)

◆採寸方法

幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

1 製品が納まる額縁の、内のり寸法 **W** **H** を測ります。



2 額縁幅 (奥行) を測ります。

納まり図を参考に取付スペースが確保できるか確認してください。

※採寸時には、取付け上障害になるものがないか確認してください。

手すり・セキュリティーセンサー
ドアクローザー・サッシハンドル
カーテンレール・サッシクレセントなど

◆発注方法

採寸後、下記の要領で発注してください。

製品名	マドロール
タイプ	片引き／両引き
寸法※	W (mm) × H (mm)
アルミ色相	WH (ホワイト) ST (ステンカラー) SN (シルバー) BB (ブロンズ) DB (ダークブロンズ) BK (ブラック)
ネット	ポリエステル (ブラック) グラスファイバー (ブラック) グラスファイバー (グレー)
数量	

※発注寸法は額縁の内のり寸法で手配してください。上下左右共5ミリのチリが自動的に設定されます。(納まり図参照)

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

色 相	アルミ形材			樹脂部品	防虫網
	ホワイト	〔艶消し〕	(WH)	ホワイト	ポリエステル(ブラック) グラスファイバー(ブラック)
	ステンカラー	〔艶消し〕	(ST)	ステンカラー	
	シルバー	〔艶消し〕	(SN)		
	ブロンズ	〔艶消し〕	(BB)	ブラック	グラスファイバー(グレー)
	ダークブロンズ	〔艶消し〕	(DB)		
	ブラック	〔艶消し〕	(BK)		

標準仕様 (主材料)	型材	主材料:アルミニウム押出し型材 (JIS H 4100に規定するA6063S-T5使用) 表面処理:JIS H 8602 (9-7μ)	ネット	主材料:ポリエステル繊維、グラスファイバー 18×16メッシュ 色相:ブラック色、グレー色	部品	樹脂:ポリアセタール、ポリアミド6 他 金具:SUS430
------------	----	--	-----	---	----	----------------------------------

※アルミ型材の表面処理は、酸化皮膜9μ以上、塗膜厚7μ以上 (ホワイトは15μ以上)



●網戸に寄り掛かったり押ししたりしないでください。網戸のはずれ、落下、転落事故につながります。●強風時には、使用しないでください。●ネットには火気を近づけないでください。

【施工上の注意】両引きタイプでW寸法が1400を越えるサイズは、2人以上で作業を行ってください。

冷房の使用を1日1時間短縮すると、CO₂排出量を年間約 **7.7kg** 削減したことになります。
これを全世界で実施すると、消費電力約 **24.5 億 kWh**、CO₂削減量約 **100 万トン** にもなります。
条件: 7～9月の90日間、6畳用エアコン1日1時間短縮 (設定温度28℃)



セキ販売株式会社
セキ住工株式会社

東京: 〒176-0014 東京都練馬区豊玉南3-21-16
大阪: 〒570-0014 大阪府守口市藤田町2-2-3
仙台: 〒984-0031 仙台市若林区六丁目左近堀2-20
名古屋: 〒452-0812 名古屋市中区玉池町284
福岡: 〒813-0043 福岡市東区名島2-28-12

☎03 (5999) 5820 (代)
☎06 (6780) 1700 (代)
☎022 (287) 5111 (代)
☎052 (503) 7811 (代)
☎092 (672) 1181 (代)

<http://www.seiki.gr.jp/>

2010年6月現在

片引きタイプ	Wmm \ Hmm	200 ~350	~450	~550	~650	~750	~850	~950	~1050	~1150	~1250	~1350
	300 ~600	13,300	13,800	14,500	15,100	15,700	16,100					
	~800	15,000	15,500	16,200	16,800	17,500	17,900					
	~1000	17,400	17,900	18,700	19,300	20,100	20,400	24,600	25,300	25,400	26,200	27,300
	~1200	18,500	19,100	19,900	20,700	21,500	21,900	26,700	27,400	27,500	28,200	29,400
	~1400	19,600	20,200	21,100	21,800	22,700	23,000	29,200	30,000	30,100	30,800	32,000
	~1600	20,400	21,000	21,900	22,600	23,500	23,800	30,900	31,700	31,800	32,500	33,700
	~1800	24,800	25,700	26,600	27,100	28,100	28,400	36,800	37,500	37,600	38,300	39,600
	~2000	25,000	25,900	26,900	27,400	28,500	28,800	37,300	38,000	38,100	38,900	40,100
	~2200	25,400	26,200	27,300	27,800	28,900	29,200	37,800	38,500	38,600	39,400	40,600
	~2400	33,600	34,600	35,900	36,300	37,900	37,900	43,000	43,700	43,800	44,600	45,700
	~2600	33,900	34,900	36,200	36,600	38,200	38,300	43,500	44,200	44,300	45,000	46,200

両引きタイプ	Wmm \ Hmm	600 ~900	~1000	~1100	~1200	~1300	~1400	~1500	~1600	~1700	~1900	~2100	~2300	~2500	~2700
	300 ~600	25,200	26,300	26,400	27,900	28,000	29,000	29,800	29,900	30,000					
	~800	27,700	29,200	29,300	30,700	30,800	31,800	32,800	32,900	33,000					
	~1000	31,600	33,300	33,400	34,800	34,900	36,000	37,200	37,300	37,400	44,200	44,300	44,400	46,000	46,100
	~1200	33,600	35,400	35,500	36,900	37,000	38,100	39,500	39,600	39,700	47,200	47,300	47,400	49,000	49,100
	~1400	36,200	38,200	38,300	39,700	39,800	40,800	42,500	42,600	42,700	51,300	51,400	51,600	53,100	53,300
	~1600	37,800	40,000	40,100	41,500	41,600	42,600	44,400	44,500	44,600	53,700	53,800	54,000	55,500	55,600
	~1800	43,500	45,900	46,000	47,300	47,400	48,300	50,300	50,400	50,500	63,400	63,500	63,700	65,200	65,300
	~2000	44,100	46,700	46,800	48,100	48,200	49,200	51,400	51,500	51,600	64,300	64,500	64,600	66,200	66,300
	~2200	44,800	47,600	47,700	49,000	49,100	50,100	52,500	52,600	52,700	65,200	65,400	65,500	67,000	67,200
	~2400	52,900	53,900	55,200	55,500	57,300	58,100	58,500	58,800	62,200	72,700	72,900	73,000	74,400	74,600
	~2600	53,300	54,300	55,700	56,000	57,800	58,700	59,100	59,400	62,900	73,600	73,700	73,900	75,300	75,500

●上記価格は、製品代だけの標準価格です。（消費税・搬入費・取付費等は含まれて下りません。）

●アルミ形材色は、シルバー（SN）・ホワイト（WH）・ブロンズ（BB）・ダークブロンズ（DB）・ブラック（BK）・ステンカラー（ST）の6色あります。

●防虫網はポリエステル製でブラック色です。

●表の空欄部分は製造限度外で製作できません。



<http://www.seiki.gr.jp>