

ドア用 W I N D S C R E E N

# リリリーズ®

玄関ドア用ハイグレード通風スクリーン

新感覚

アルミパンチングタイプ



堅牢なパンチングメタルだから、安心。  
従来の網戸と同様の通風性も確保。

お出迎えも  
安心だワン 

#### ペットが引っかいてもじゃれついても傷まない堅牢さ

ネット部分にアルミパンチングパネルを採用、イヌやネコが跳びついても傷まない堅牢さと、透明感を両立しました。ペット愛好家の皆様におすすめです。

#### 耐久性が高く、破れない・歪まないから張り替え不要

合成繊維による従来の網戸よりはるかに耐久性に富み、張り替え不要で強風時のたわみもありません。

#### 自然の風を通して虫の侵入はシャットアウト

穴径1.5mm、微細な間隔で繊細に打ち抜かれたパンチングが、従来の網戸同様に自然の風を心地よく通し、ハエや蚊の侵入は許しません。



## 安心、スマート、5色展開で色々なドアにマッチ

高級感のあるスマートなフォルム。5つのカラーバリエーションで、あらゆるデザインの玄関ドアにもマッチします。内側からロックができ、操作もスムーズな安心設計です。



スムーズ開閉



ラッチ




## 通気性について


(当社比)

商品名	メッシュ画像	開口率	オープニング
リリーブ		51% (メッシュ部分)	 1インチ四方当り 穴数180個
従来の網戸 (18×18メッシュ)		62%	1.1mm×1.1mm

従来一般網戸



リリーブ



### ●オープニング

メッシュの編目一辺の長さを言います。窓に使われている一般網戸のオープニングは[1.1mm×1.1mm]ですが対角寸法は1.55mmとなります。

※リリーブのパンチング穴径はφ1.5mmですが、ハエや蚊といった害虫の侵入はできません。  
※代表的なハエの体長は7~8mm、蚊で4~5mmです。



# 洗練されたデザインと上質素材が創り出す快適空間



玄関は家の顔。

お客さまを迎えるのに

ふさわしい気品とフォルム。

風通しよく、

安全な機能性を両立したい…。

そんなこだわりが生んだ

新感覚網戸です。





戸建施工例




マンション施工例




# 3タイプ、5色のカラーバリエーションをご用意

## 扉タイプ


Vタイプ (折戸)






VFタイプ (折戸+小扉)



VVタイプ (2折戸)



## 製作限度寸法





## 発注方法

◆ 採寸方法・納まり図を参考に下記の要領で発注してください。

### 〈網戸本体〉

1	商品名	リレーブ
2	寸法	W(mm) × H(mm)
3	扉タイプ	・Vタイプ(内観R/Lを指定) ・VFタイプ(内観R/Lを指定) (W1(mm)・W2(mm)を指定) ・VVタイプ(DW1(mm)・DW2(mm)を指定)
4	カラー	ステンカラー(ST) / ホワイト(WH) / 艶消しブロンズ(BB) / 艶有りブロンズ(BZ) / ブラック(BK)
5	数量	〇〇本





## カラーバリエーション



ステンカラー (ST)



ホワイト (WH)



艶消しブロンズ (BB)




艶有りブロンズ (BZ)




ブラック (BK)

## 採寸方法

◆製品が納まる額縁の内のり寸法 **W1** **W2** と **H1** **H2** を測定してください。




※寸法は **W1** と **W2**、**H1** と **H2** のうち小さい方を採用してください。  
 ※ **W1** と **W2** および **H1** と **H2** の差が大きいと製品の開閉がスムーズでなくなる可能性があります。添木などをしてなるべく差を小さくしてください。



※吊木のある場合には、吊木と同じ厚みの板で段差をなくしてください。  
 (板は別途ご用意ください。)

◆額縁(奥行)を測定してください。



※額縁の奥行見込寸法が60mm以上あるか確認してください。不足している場合はドアクローザーカバーをご利用ください。  
 ※採寸時に取付け上障害になるものがないか確認してください。  
 (例：ドアクローザー、把手、ポスト等)


## オプション




◆ドアクローザーカバー(額縁幅が不足している場合にご使用ください)

ドアがランマ無しの場合で、木額縁からドアクローザーまでの寸法が下記の場合に限り取付け可能です。採寸は上図の **W1** を測ってください

製品を額縁内に納める場合



製品を額縁から持ち出す場合



### 〈ドアクローザーカバー〉


1	商品名	リリーフ・ドアクローザーカバー(RD)
2	寸法	W(mm)
3	カラー	ステンカラー(ST) / ホワイト(WH) / 艶消しブロンズ(BB) / 艶有りブロンズ(BZ) / ブラック(BK)
4	数量	〇〇本

参考納まり図


Vタイプ

S=1/5

縦断面



横断面






参考納まり図


VFタイプ

S=1/5

縦断面



横断面




参考納まり図


VVタイプ

S=1/5

縦断面




横断面



## ドアクローザーカバー参考納まり図

S=1/5



## 使用上のご注意

- 本製品に寄り掛かったり押ししたりしないでください。製品のはずれ、落下、転落事故につながります。
- 本製品は防犯ドアとしてはご使用できません。
- 下枠に入り込んだ砂利・小石等は、戸車の破損の原因となる場合があります。掃除機等で取り除いてください。
- VF・VVタイプの施工は2人で行ってください。








<http://www.seiki.gr.jp/>

## セイキ販売株式会社

東京：〒176-0014 東京都練馬区豊玉南3-21-16  
大阪：〒570-0014 大阪府守口市藤田町2-2-3  
仙台：〒984-0031 仙台市若林区六丁目左近堀2-20  
名古屋：〒452-0812 名古屋市区玉池町284  
福岡：〒813-0043 福岡市東区名島2-28-12

☎03 (5999) 5820 (代)  
☎06 (6780) 1700 (代)  
☎022 (287) 5111 (代)  
☎052 (503) 7811 (代)  
☎092 (672) 1181 (代)

リリーブ本体															
製品タイプ	Vタイプ					VFタイプ					VVタイプ				
															
	(R/L有り)					(R/L有り)									
W(mm) H(mm)	400 ~ 600	~ 700	~ 800	~ 900	~ 1000	600 ~ 900	~ 1050	~ 1200	~ 1350	~ 1500	800 ~ 1200	~ 1400	~ 1600	~ 1800	~ 2000
1630 ~ 1740	71,000	78,000	86,000	93,000	99,000	100,000	109,000	120,000	131,000	143,000	131,000	145,000	163,000	173,000	189,000
~ 1850	74,000	81,000	89,000	97,000	103,000	103,000	114,000	125,000	136,000	149,000	136,000	151,000	170,000	181,000	197,000
~ 1960	76,000	84,000	92,000	100,000	108,000	107,000	118,000	130,000	142,000	156,000	141,000	157,000	177,000	189,000	206,000
~ 2070	78,000	87,000	96,000	104,000	112,000	111,000	122,000	135,000	148,000	162,000	146,000	162,000	184,000	196,000	214,000
~ 2180	80,000	90,000	99,000	108,000	116,000	114,000	127,000	140,000	154,000	169,000	151,000	168,000	191,000	204,000	223,000
~ 2290	82,000	93,000	102,000	112,000	120,000	118,000	131,000	145,000	159,000	175,000	155,000	174,000	198,000	211,000	232,000
~ 2400	85,000	96,000	106,000	116,000	125,000	121,000	135,000	150,000	165,000	182,000	160,000	178,000	205,000	219,000	240,000

- 上記価格は製品代だけの標準価格です。(消費税、搬入費、組立・取付費等は含まれておりません。)
- アルミ材は、ステンカラー (ST)・ホワイト (WH)・艶消しブロンズ (BB)・艶有りブロンズ (BZ)・ブラック (BK) の5色よりお選びください。
- 上表の範囲外のサイズは製作限度外で製作することができません。

ドアクローザーカバー					
W(mm)	~ 700	~ 1000	~ 1300	~ 1600	~ 2000
価格 (円)	5,800	6,300	7,000	7,900	8,600

- アルミ材は、ステンカラー (ST)・ホワイト (WH)・艶消しブロンズ (BB)・艶有りブロンズ (BZ)・ブラック (BK) の5色よりお選びください。